


# YATAY U TİP RİBON MİKSER



*Katalog  
Mix Serisi*

*100-300-500-1000-1500 Litre*



## Toz-Toz / Toz- Granül / Granül-Granül

- \*Evcil Hayvan Yemleri
- \*Kuş tohumları
- \*Makyaj Malzemeleri
- \*Aşındırıcılar
- \*Pestisitler ve herbisitler
- \*Çamaşır Deterjanları
- \*Gübreler
- \*Plastik Endüstrisi
- \*Yangın Geciktiriciler
- \*Alçı, Agrega
- \*Fiziksel Temizlik Malzemeleri
- \*İnşaat Malzemeleri
- \*Metalurji - Seramik
- \*Boyar Madde, Pigment
- \*Batarya, Pil Sanayi
- \*Fırın Ön Karışımları
- \*Polimer Katkı Maddeleri
- \*Talk Pudraları

- \*Dondurma karışımları
- \*Toz Boyalar
- \*Katı parçacıkların az miktarda sıvı bileşenle veya çok ince ve pürüzsüz bir tozla kaplanması
- \*Tatlandırma
- \*Macun
- \*Kükürt
- \*Baharat Karışımları
- \*Karışım Gıdalar
- \*Karışım Kahveler
- \*İlaç Sanayi
- \*Maden Endüstrisi
- \*Süt Tozu, Bebek Maması
- \*Tuz
- \*PVC Bileşimi
- \*Polietilen
- \*Ekmek Katkı Maddeleri



Baharat



Makyaj Malzemeleri



Kükürt



Pet Food



Deterjan

Mikser Hacmi	100 Litre	300 Litre	500 Litre	1000 Litre	1500 Litre
Mikser Cinsi	Yatay Ribon	Yatay Ribon	Yatay Ribon	Yatay Ribon	Yatay Ribon
Motor Devri	30-45 devir	30-45 devir	30-45 devir	30-45 devir	30-45 devir
Uygulamalar	Toz-Toz Granül-Granül Toz-Granül Nemlendirme	Toz-Toz Granül-Granül Toz-Granül Nemlendirme	Toz-Toz Granül-Granül Toz-Granül Nemlendirme	Toz-Toz Granül - Granül Toz-Granül Nemlendirme	Toz-Toz Granül-Granül Toz-Granül Nemlendirme
Ölçüler	120x75x77 cm	200x65x100 cm	230x75x114 cm	120x270x200	
Gövde Tipi	U Tip	U Tip	U tip	U Tip	U Tip
Tahliye Sistemi	Elektropnomatik 150mm Vana	Elektropnomatik Vana150mm	Elektropnomatik Vana 150mm	Elektropnomatik Vana 150mm	Elektropnomatik Vana 300 mm
Kumanda Panosu	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik Boyalı Çelik	Paslanmaz Çelik Boyalı Çelik	Paslanmaz Çelik Boyalı Çelik	Paslanmaz Çelik Boyalı Çelik	Paslanmaz Çelik Boyalı Çelik
Üst Kapak	Emniyet Swiçli	Emniyet Swiçli	Emniyet Swiçli	Emniyet Swiçli	Emniyet Swiçli
Dönme Yönü	Opsiyonel Sağ-Sol	Opsiyonel Sağ- Sol	Opsiyonel Sağ-Sol	Opsiyonel Sağ-Sol	Opsiyonel Sağ-Sol
Karıştırma Süresi	15-20 dk	15-20 dk	15-20 dk	15-20 dk	15-20dk
Çalışma Kapasitesi	%30-%80	%30-%80	%30-%80	%30-%80	%30-%80


Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız



Sıvı Püskürtme Sistemi



Toz Filtresi



Manuel Ürün Yükleme İçin Merdiven



Yurtdışı için Ahşap Sandık



Sanayi Tip Tekerlek



Helezonlu Taşıyıcı



Üst Izgara



Tartım Sistemi



Sağ-Sol Yön Şalteri



AC Motor Sürücü



Karışım Süresi Dijital Zaman Saati





## TDM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fabrika: Sasalı Sanayi Bölgesi 46. Sok. No:44F 35620 Çiğli İZMİR-TR

Tel: 0 232 327 4216 / Gsm: 0 543 622 20 44 / pazarlama@tdmakine.com



multipackweigher



0 543 622 20 44



tahsin demirci mühendislik

**Multipack<sup>®</sup>  
Weigher**

*Tartım ve dolum sistemleri*

